



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 2^ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 8
Συνεδρίαση: 18 Μαΐου 2021

Στο Μοσχάτο σήμερα **18 Μαΐου 2021** ημέρα **Τρίτη με ώρα έναρξης 9:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, **που έλαβε χώρα δια τηλεδιάσκεψης** σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Α) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020, 426/13-11-2020 και 34/8-3-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **7334** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις **14 Μαΐου 2021**. Πρακτικά της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Γρηγοράτου Ελένη.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	
2. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
3. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
4. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
5. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	
6. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
7. ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ	
8. ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
9. ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την ψήφιση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Αντωνία Συριανού.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου-εξόδου (υποβιβασμού πεζοδρομίου) επί της οδού Ύδρας 15 στην Κ. Μοσχάτου.

Ο κ. Πρόεδρος-Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στα μέλη της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ. : η με αρ. πρωτ. 21464/20 αίτηση της Ιματζ Γουόρκς Εμπορία Ψηφιακών Εκτυπώσεων και Συστημάτων ΑΕ. Σας υποβάλλουμε τον φάκελο της υπόθεσης που αναφέρεται στο θέμα και σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με την παραπάνω σχετική αίτηση της "Ιματζ Γουόρκς Εμπορία Ψηφιακών Εκτυπώσεων και Συστημάτων ΑΕ.", ζητείται η έγκριση για τη δημιουργία εισόδου – εξόδου οχημάτων (υποβιβασμό του πεζοδρομίου), επί της οδού Ύδρας 15, στην Κοινότητα του Μοσχάτου.

Ύστερα από το άνω σχετικό και λαμβάνοντας υπόψη:

- το παραπάνω αίτημα της Ιματζ Γουόρκς Εμπορία Ψηφιακών Εκτυπώσεων και Συστημάτων ΑΕ.,
- τις από 27/04/2021 Υπεύθυνες Δηλώσεις των Ιδιοκτητών
- την προσκόμιση στην υπηρεσία σχεδιαγράμματος, "Τοπογραφικό" Μάρτιος 2021, του πολιτικού μηχανικού Κυριάκου Κυριακίδη,
- Το γεγονός ότι η οδός Ύδρας είναι δημοτική οδός για την οποία, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παραπάνω σχετική αίτηση τεχνική έκθεση και σχεδιάγραμμα του μηχανικού, εξασφαλίζεται η ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των οχημάτων από και προς την εν λόγω εγκατάσταση όπως και η ασφαλής διέλευση των πεζών αλλά και η υποχρεωτική διακοπή πορείας (ρυθμιστική πινακίδα Ρ-2) στα εξερχόμενα οχήματα,
- την πληρότητα του φακέλου του αιτήματος, με την παρατήρηση κατασκευής ασφαλούς όδευσης τυφλών με ράμπες ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου όπου χρειάζεται,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 & 82 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση της δημιουργίας εισόδου – εξόδου οχημάτων (υποβιβασμό του πεζοδρομίου), επί της οδού Ύδρας 15, στην Κοινότητα του Μοσχάτου. Η απόφαση αυτή δεν θα αποτελεί τυχόν άλλη απαιτούμενη έγκριση, συναίνεση ή άδεια.

Ο υποβιβασμός θα γίνει σε ένα τμήμα σε μήκος πεζοδρομίου τεσσάρων μέτρων και εξήντα δύο εκατοστών του μέτρου (4,62μ.) και σε μηδενική απόσταση από το ανατολικό όριο. Το πεζοδρόμιο που θα κατασκευασθεί θα πρέπει να έχει ομαλή κλίση που δε θα ξεπερνά το 5%, καθώς και το ύψος της εισόδου στο κρασπεδόρειθρο τα τέσσερα εκατοστά (4εκ.). Κατά την ανακατασκευή του πεζοδρομίου θα κατασκευαστεί όδευση τυφλών. Επίσης εντός του οικοπέδου θα τοποθετηθεί ρυθμιστική πινακίδα (Ρ-2) υποχρεωτικής διακοπής πορείας στα εξερχόμενα οχήματα.


Για την κατασκευή των πεζοδρομίων ισχύουν οι διατάξεις του ΝΟΚ (Ν.4067/12) (με την επισήμανση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενων ατόμων).

Η παρούσα εισήγησή μας συνοδεύεται από το σχεδιάγραμμα, "Τοπογραφικό" Μάρτιος 2021, του πολιτικού μηχανικού Κυριάκου Κυριακίδη.

Ο Προϊστάμενος
Μπαχάς Αντώνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών
Υπηρεσιών & Δόμησης
Σάββας Ιωάννης

Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ.
Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.



Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πέτρος Καραφωτιάς ενημερώνει ότι στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα δεν είναι καταγεγραμμένες οι ελιές που βρίσκονται δίπλα στο ακίνητο, με κίνδυνο να αφαιρεθούν.

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου & Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου αναφέρει ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πεζών και των οχημάτων και αυτό να αναγράφεται πάντα στις αποφάσεις που αφορούν τους υποβιβασμούς.

Τέλος ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, αφού έλαβε υπόψη, τις ισχύουσες διατάξεις, το αίτημα της Ιματζ Γουόρκς Εμπορία Ψηφιακών Εκτυπώσεων και Συστημάτων ΑΕ., τις από 27/04/2021 Υπεύθυνες Δηλώσεις των Ιδιοκτητών, το σχεδιάγραμμα “Τοπογραφικό” Μάρτιος 2021, του πολιτικού μηχανικού Κυριάκου Κυριακίδη, την ανωτέρω απόφαση και τα υποβληθέντα σε αυτήν στοιχεία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη δημιουργία εισόδου – εξόδου οχημάτων (υποβιβασμό του πεζοδρομίου), επί της οδού Ύδρας 15, στην Κοινότητα του Μοσχάτου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πεζών και των οχημάτων καθώς και με την παρατήρηση να σημειωθούν στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και τα υπάρχοντα δέντρα που βρίσκονται δίπλα στο ακίνητο.

Ο υποβιβασμός θα γίνει σε ένα τμήμα σε μήκος πεζοδρομίου τεσσάρων μέτρων και εξήντα δύο εκατοστών του μέτρου (4,62μ.) και σε μηδενική απόσταση από το ανατολικό όριο. Το πεζοδρόμιο που θα κατασκευασθεί θα πρέπει να έχει ομαλή κλίση που δε θα ξεπερνά το 5%, καθώς και το ύψος της εισόδου στο κρασπεδόρειθρο τα τέσσερα εκατοστά (4εκ.). Κατά την ανακατασκευή του πεζοδρομίου θα κατασκευαστεί όδευση τυφλών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ΝΟΚ (Ν.4067/12) (με την επισήμανση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενων ατόμων).

Επίσης εντός του οικοπέδου θα τοποθετηθεί ρυθμιστική πινακίδα (Ρ-2) υποχρεωτικής διακοπής πορείας στα εξερχόμενα οχήματα.

Η απόφαση αυτή δεν θα αποτελεί τυχόν άλλη απαιτούμενη έγκριση, συναίνεση ή άδεια.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ