



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 2^ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 5
Συνεδρίαση: 18 Μαΐου 2021

Στο Μοσχάτο σήμερα **18 Μαΐου 2021** ημέρα **Τρίτη με ώρα έναρξης 9:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, **που έλαβε χώρα δια τηλεδιάσκεψης** σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Α) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020, 426/13-11-2020 και 34/8-3-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **7334** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις **14 Μαΐου 2021**. Πρακτικά της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Γρηγοράτου Ελένη.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	
2. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
3. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
4. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
5. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	
6. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
7. ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ	
8. ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
9. ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την ψήφιση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Αντωνία Συριανού.

ΘΕΜΑ 1^ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της εισόδου - εξόδου επί της Αωνύμου οδού παρά το ρέμα Προφήτη Δανιήλ (πάροδος Ειρήνης) στην Κ. Ταύρου για την επιχείρηση "Δ..... Τ..... Α.Ε."

Ο κ. Πρόεδρος-Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στα μέλη της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ. : η με αρ. πρωτ. 9251/20 αίτηση του κ. Κ..... για λογαριασμό της "Δ..... Τ..... Α.Ε."

Σας υποβάλλουμε τον φάκελο της υπόθεσης που αναφέρεται στο θέμα και σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με την παραπάνω σχετική αίτηση του κ. Κ..... για λογαριασμό της "Δ..... Τ..... Α.Ε.", ζητείται ή έγκριση για τη δημιουργία εισόδου - εξόδου οχημάτων, επί της στην Κοινότητα του Ταύρου.

Υστερα από το άνω σχετικό και λαμβάνοντας υπόψη:

- το παραπάνω αίτημα κ. Κ..... για λογαριασμό της "Δ..... Τ..... Α.Ε.",
- την από 15/04/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Σ..... Κ..... ως εκπρόσωπο της "Δ..... Τ..... Α.Ε.",
- την προσκόμιση στην υπηρεσία της Τεχνικής Έκθεσης και του σχεδίου «Δ1, Διάγραμμα Εισόδου -Εξόδου» – Οκτώβρης 2020 του "Αθηναϊκού Γραφείου Αναπτύξεως",
- το γεγονός ότι η Αώνυμη οδός παρά το ρέμα Προφήτη Δανιήλ (πάροδος Ειρήνης) είναι δημοτική οδός για την οποία, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παραπάνω σχετική αίτηση Τεχνική Έκθεση και σχεδιάγραμμα Δ1/ Οκτώβρης 2020 του "Αθηναϊκού Γραφείου Αναπτύξεως", εξασφαλίζεται η ορατότητα για την είσοδο - έξοδο των οχημάτων από το εν λόγω ακίνητο αλλά και η υποχρεωτική διακοπή πορείας (ρυθμιστική πινακίδα Ρ-2) στα εξερχόμενα οχήματα,
- το γεγονός ότι η ζητούμενη είσοδος - έξοδος πρόκειται να υλοποιηθεί δια μέσου χώρου που έχει χαρακτηριστεί με το Φ.Ε.Κ.1049 / Δ / 1995 & το Φ.Ε.Κ. 500 / Δ / 2001 ρυμοτομικά ως Κοινόχρηστο Πράσινο (Κ.Π.). (Σημειωτέον ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι ρυμοτομίες),
- το γεγονός ότι δεν είναι διαμορφωμένα τα πεζοδρόμια στην Αώνυμη οδό παρά το ρέμα Προφήτη Δανιήλ (πάροδος Ειρήνης),
- τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού (ΦΕΚ 59Δ / 1989),
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 & 82 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014,

εισηγούμεστε για τη λήψη σχετικής απόφασης

- για την έγκριση τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης για την ασφαλή εξασφάλιση προσωρινής εισόδου - εξόδου οχημάτων, επί της Αωνύμου οδού παρά το ρέμα Προφήτη Δανιήλ (πάροδος Ειρήνης), (διασταύρωση με γέφυρα Ειρήνης) στην Κοινότητα του Ταύρου. Η απόφαση αυτή δεν θα αποτελεί τυχόν άλλη απαιτούμενη έγκριση, συναίνεση ή άδεια,
- την απότμηση - υποβιβασμό του πεζοδρομίου στο τμήμα εισόδου - εξόδου, σε ένα τμήμα πεζοδρομίου μήκους δεκατεσσάρων μέτρων (14,00μ) και σε απόσταση οκτώ μέτρων και πενήντα εκατοστών του μέτρου (8,50μ.) από το βορειοανατολικό όριο του οικοπέδου. Το πεζοδρόμιο που θα κατασκευασθεί θα πρέπει να έχει ομαλή κλίση που δε θα ξεπερνά το 5%, καθώς και το ύψος της εισόδου στο κρασπεδορείθρο τα τέσσερα εκατοστά (4εκ.),
- την τοποθέτηση εντός του οικοπέδου ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-2) υποχρεωτικής διακοπής πορείας στα εξερχόμενα οχήματα.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις (απότμηση - υποβιβασμός, τοποθέτηση πινακίδων) θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα μέχρι την υλοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και της πράξης εφαρμογής.

Για την κατασκευή των πεζοδρομίων ισχύουν οι διατάξεις του ΝΟΚ (Ν.4067/12) (με την επισήμανση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενων ατόμων).

Η παρούσα εισήγηση μας συνοδεύεται από το σχέδιο «Δ1, Διάγραμμα Εισόδου -Εξόδου» – Οκτώβρης 2020 του "Αθηναϊκού Γραφείου Αναπτύξεως".

Ο Προϊστάμενος

*Μπαχάς Αντώνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.*

*Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών
Υπηρεσιών & Δόμησης
Σάββας Ιωάννης*

Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ.

*Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.*

Ακολουθούν τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Τέλος ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, αφού έλαβε υπόψη, τις ισχύουσες διατάξεις, την ανωτέρω εισήγηση και τα υποβληθέντα σε αυτήν στοιχεία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

Α) την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης για την ασφαλή εξασφάλιση προσωρινής εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί της Ανωνύμου οδού παρά το ρέμα Προφήτη Δανιήλ (πάροδος Ειρήνης), (διασταύρωση με γέφυρα Ειρήνης) στην Κοινότητα του Ταύρου,

Β) την απότμηση – υποβιβασμό του πεζοδρομίου στο τμήμα εισόδου – εξόδου, σε ένα τμήμα πεζοδρομίου μήκους δεκατεσσάρων μέτρων (14,00μ) και σε απόσταση οκτώ μέτρων και πενήντα εκατοστών του μέτρου (8,50μ.) από το βορειοανατολικό όριο του οικοπέδου. Το πεζοδρόμιο που θα κατασκευασθεί θα πρέπει να έχει ομαλή κλίση που δε θα ξεπερνά το 5%, καθώς και το ύψος της εισόδου στο κρασπεδόρειθρο τα τέσσερα εκατοστά (4εκ.) , λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πεζών και των οχημάτων και

Γ) την τοποθέτηση εντός του οικοπέδου ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-2) υποχρεωτικής διακοπής πορείας στα εξερχόμενα οχήματα.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις (απότμηση – υποβιβασμός, τοποθέτηση πινακίδων) θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα μέχρι την υλοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και της πράξης εφαρμογής.

Για την κατασκευή των πεζοδρομίων ισχύουν οι διατάξεις του ΝΟΚ (Ν.4067/12) (με την επισήμανση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενων ατόμων).

Η απόφαση αυτή δεν θα αποτελεί τυχόν άλλη απαιτούμενη έγκριση, συναίνεση ή άδεια.

*Κατά ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Κόλλιας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ