



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 2^ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 7
Συνεδρίαση: 18 Μαΐου 2021

Στο Μοσχάτο σήμερα **18 Μαΐου 2021** ημέρα **Τρίτη με ώρα έναρξης 9:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, **που έλαβε χώρα δια τηλεδιάσκεψης** σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Α) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020, 426/13-11-2020 και 34/8-3-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **7334** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις **14 Μαΐου 2021**. Πρακτικά της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Γρηγοράτου Ελένη.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	
2. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
3. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
4. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
5. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	
6. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
7. ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ	
8. ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
9. ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την ψήφιση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Αντωνία Συριανού.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης επί των αιτημάτων και των αναγκών για την ολική αφαίρεση ή όχι δέντρων σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6710/28-4-2021 εισήγηση της Δ/νσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας.

Ο κ. Πρόεδρος-Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στα μέλη της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ εισήγηση της Δ/νσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας, η οποία έχει ως εξής:

Η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία, ύστερα από τα αιτήματα που της υποβλήθηκαν και αφορούσαν την ολική αφαίρεση δέντρων.

Η άποψη της υπηρεσίας διατυπώνεται για κάθε περίπτωση χωριστά καθώς την διακρίνει ιδιαιτερότητα και σας την συνυποβάλλουμε.

Τα αντίστοιχα έγγραφα έχουν αποσταλεί στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές τους ενέργειες.

ΘΕΜΑ: «ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝΤΡΟΥ»

Η υπηρεσία μας στις 31/1/2021 διενήργησε **αυτοψία**, επί της **οδού ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 23 - Μοσχάτο**.

Το δέντρο που εξετάστηκε είναι Μελία (Melia azedarach).

Το συγκεκριμένο δέντρο είναι πολύ μικρού ύψους και μικρού όγκου.

Δεν δημιουργεί χωροταξικά προβλήματα στο πεζοδρόμιο ούτε έχει βαθιές ρίζες,

Είναι υγιές και κλαδεμένο σύμφωνα με τη διαχειριστική που εφαρμόζεται στο Δήμο μας

Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με την ολική αφαίρεση του δέντρου.

Η πρόταση της Υπηρεσίας είναι να γίνει έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία για τυχόν ζημιές στις πλάκες του πεζοδρομίου και στις υποδομές της παρακείμενης οικίας.

ΘΕΜΑ: «ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝΤΡΟΥ»

Η υπηρεσία μας στις 22/3/2021 διενήργησε αυτοψία, επί της **ΙΛΙΣΣΟΥ 47 Μοσχάτο**.

Το δέντρο που εξετάστηκε είναι ψευδοπιπεριά Schinus molle.

Α/α	Συντεταγμένες (χ)	Συντεταγμένες (ψ)	Στ.περίμετρος
1	471834	4199831	1.50 m

Το συγκεκριμένο δέντρο έχει προσβληθεί από πολλαπλά παθογόνα. Η πρωτογενής προσβολή έγινε από βακτήριο, που το κύριο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η καρκίνωση και η δημιουργία τραχειών όγκων στον φλοιό. Δευτερογενείς προσβολή είχε γίνει από μύκητες με αποτέλεσμα να είχε αρχίσει η σήψη στο εγκάρδιο ξύλο.

Το συγκεκριμένο δέντρο, είναι ξερό και παθογόνα που φέρει μπορούν να μολύνουν τα γειτονικά για αυτό θα πρότεινα την κοπή και αντικατάστασή του.

Η πρόταση της Υπηρεσίας είναι να γίνει έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία για τυχόν ζημιές στις πλάκες του πεζοδρομίου.

Παρακαλούμε για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας εργασιών για να προχωρήσει η Υπηρεσία μας στην ολική αφαίρεση του δέντρου.

ΘΕΜΑ: «ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ»

Η υπηρεσία μας διενήργησε **αυτοψία**, επί της οδού **ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 97** στη Δ.Κ Μοσχάτου.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο δέντρα του είδους Μουριά (Morus alba).

Α' ΔΕΝΤΡΟ

Α/α	Συντεταγμένες (χ)	Συντεταγμένες (ψ)	Στ.περίμετρος
1	471822	4199828	65 cm

Β' ΔΕΝΤΡΟ

A/a	Συντεταγμένες (χ)	Συντεταγμένες (ψ)	Στ.περίμετρος
1	471834	4199831	65 cm

Η Υπηρεσία μας μετά από την αυτοψία που διενεργήθηκε στο σημείο κατέγραψε τα εξής:

Τα δέντρα είναι Μουριές (*Morus alba*)

Τα συγκεκριμένα δέντρα έχουν προσβληθεί από το έντομο *Xyloctrichus chinensis*, (σκαθάρι στη μουριά – Tiger longicorn beetle) που η προνύμφη του ανοίγει στοές στον κορμό της μουριάς. Η προσβολή είναι προχωρημένη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εγκάρδιο ξύλο στα δέντρα και να κουνιούνται.

Τα μολυσμένα δέντρα είναι πιο επιρρεπή σε θραύση των κλαδιών στον άνεμο, χαρακτηριστικό που τα καθιστά επικίνδυνα.

Η Δ/νση Πρασίνου & Κηποτεχνίας προτείνει την ολική αφαίρεση των δέντρων και την αντικατάστασή τους από άλλα.

Παρακαλούμε για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας εργασιών από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για να προχωρήσει η Υπηρεσία μας στην ολική αφαίρεση των δέντρων και την αντικατάστασή τους από άλλα.

ΘΕΜΑ: «ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ»

Η υπηρεσία μας διενήργησε **αυτοψία**, επί της **ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ**

Στο σημείο βρέθηκαν δύο δέντρα που εξετάστηκαν και τα οποία είναι υβρίδια λεύκας (*Populus x canadensis*)

Α' ΔΕΝΤΡΟ

A/a	Συντεταγμένες (χ)	Συντεταγμένες (ψ)	Στ.περί μετρος
1	471708	4200111	2.9 μ

Β' ΔΕΝΤΡΟ

A/a	Συντεταγμένες (χ)	Συντεταγμένες (ψ)	Στ.περί μετρος
1	471701	4200115	2.5 μ

Η Υπηρεσία μας μετά από την αυτοψία που διενεργήθηκε στο σημείο κατέγραψε τα εξής:

Τα δέντρα είναι υβρίδια λεύκας με αποτέλεσμα να είναι πιο ευπαθή σε βιοτικούς και αβιοτικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Τα συγκεκριμένα δέντρα έχουν προσβληθεί από τον παθογόνο βασιδιομύκητα *Inonotus Levis* προκαλώντας σήψη στο σημείο του λαιμού αλλά και του κορμού τους.

Η σήψη αυτή, σε συνδυασμό με την μεγάλη ηλικία των δέντρων, συμβάλλει στην απώλεια των μηχανικών ιδιοτήτων του ξύλου στο κορμό και στους βραχίονες τους με αποτέλεσμα στο σύντομο μέλλον τα δέντρα αυτά να είναι ευπαθή σε θραύσεις.

Η Δ/νση Πρασίνου και Κηποτεχνίας προτείνει την ολική αφαίρεση των δέντρων και την αντικατάστασή τους από άλλα.

Παρακαλούμε για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας εργασιών από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για να προχωρήσει η Υπηρεσία μας στην ολική αφαίρεση των δέντρων και την αντικατάστασή τους από άλλα.

ΘΕΜΑ: «ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝΤΡΟΥ»

Η υπηρεσία μας στις 18/2/2021 διενήργησε **αυτοψία**, επί της οδού **ΚΑΝΑΡΗ & ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ**.

Το δέντρο που εξετάστηκε είναι Ελιά *Olea europae* και βρίσκεται επί της οδού Κανάρη

A/a	Συντεταγμένες (χ)	Συντεταγμένες (ψ)	Στ.περίμετρος
1	471554	4199810	67 cm

Μετά από την αυτοψία που διενεργήθηκε στο σημείο διαπιστώθηκαν τα εξής :

Το συγκεκριμένο δέντρο έχει ξεραθεί. Έχει χάσει τις μηχανικές του ιδιότητες και το εγκάρδιο του ξύλου είχε αρχίσει να αποσυντίθεται με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο για τους δημότες.

Η Υπηρεσία μας προτείνει την ολική αφαίρεση του δέντρου και την αντικατάστασή του από άλλο.

Παρακαλούμε για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας εργασιών από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για να προχωρήσει η Υπηρεσία μας στην ολική αφαίρεση του δέντρου και την αντικατάστασή του από άλλο.

ΘΕΜΑ: «Ολική αφαίρεση δέντρου διότι δημιουργεί προβλήματα σε είσοδο χώρου στάθμευσης».

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 6/4/2021 διαπίστωσε ότι στην οδό **Αιγίνης 12 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου**, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται δέντρο στο πλάι εισόδου χώρου στάθμευσης και έμπροσθεν του τοιχίου περιφράξης του χώρου .

Το είδος του δέντρου είναι: Schinus molle και είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας διαπίστωσε ότι το δέντρο είναι κλαδεμένο πρόσφατα και δεν δημιουργεί προβλήματα στην είσοδο του χώρου στάθμευσης.

Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με την ολική αφαίρεση του δέντρου.

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ »

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 8/4/2021 διαπίστωσε ότι στην **οδό Μεταμορφώσεως 98 στη Δημοτική κοινότητα Μοσχάτου**, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο του είδους Νεραντζιά.

Σύμφωνα με το αίτημα στο σημείο βρίσκονται δύο δέντρα, αλλά από την αυτοψία προέκυψε ότι έμπροσθεν της ιδιοκτησίας και επί του πεζοδρομίου υπάρχει ένα δέντρο.

Το είδος του δέντρου είναι Νεραντζιά. Το δέντρο είναι καλοσχηματισμένο, βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, προσθέτει αισθητική και λειτουργική αξία..

Σε ότι αφορά το αίτημα σχετικά με την ολική αφαίρεση του δέντρου χρειάζεται συνεκτίμηση της Τεχνικής Υπηρεσίας εάν ενοχλεί την είσοδο και έξοδο των μηχανημάτων κατεδάφισης.

Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης από την Τεχνική Υπηρεσία, για την αναγκαιότητα ολικής αφαίρεσης του δέντρου, παρακαλούμε άμεσα για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας για να μπορέσει η Υπηρεσία μας να προβεί στην ολική αφαίρεση του εν λόγω δέντρου.

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΔΕΝΤΡΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΝΟΧΛΕΙ ΕΙΣΟΔΟ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 19/4/2021 διαπίστωσε ότι στην **οδό Γράμμου 77 στη Δημοτική κοινότητα Μοσχάτου**, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο του είδους Ελιά.

A/A	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (X)	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (Ψ)	ΣΤ. ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
1	472644	4200807	1,22cm

Το δέντρο φύεται έμπροσθεν πολυκατοικίας στην οδό Γράμμου 77 και είναι καλοσχηματισμένο, βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, προσθέτει αισθητική και λειτουργική αξία στην περιοχή .

Σε ότι αφορά το αίτημα σχετικά με την ολική αφαίρεση του δέντρου χρειάζεται συνεκτίμηση της Τεχνικής Υπηρεσίας εάν ενοχλεί την είσοδο και έξοδο των οχημάτων στις θέσεις στάθμευσης.

Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης από την Τεχνική Υπηρεσία, για την αναγκαιότητα ολικής αφαίρεσης του δέντρου, παρακαλούμε άμεσα για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας για να μπορέσει η Υπηρεσία μας να προβεί στην ολική αφαίρεση του εν λόγω δέντρου.

ΘΕΜΑ: «ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝΤΡΟΥ»

Η υπηρεσία μας στις 18/2/2021 διενήργησε αυτοψία, επί της οδού **ΣΜΥΡΝΗΣ 62 στη Δημοτική Κοινότητα Ταύρου**.

Το δέντρο που εξετάστηκε είναι Καζουαρίνα *Casuarina equisetifolia*

A/a	Συντεταγμένες (χ)	Συντεταγμένες (ψ)	Στ.περίμετρος
1	472887	4201950	1.34 m

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στο σημείο διαπιστώθηκαν τα εξής:

Το συγκεκριμένο δέντρο έχει σπάσει στην κορυφή από φυσικά αίτια και είναι ξερό. Έχει χάσει τις μηχανικές του ιδιότητες και το εγκάρδιο του ξύλου είχε αρχίσει να αποσυντίθεται με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο για τους δημότες.

Η Υπηρεσία μας προτείνει την ολική αφαίρεση του δέντρου λόγω επικινδυνότητας. Παρακαλούμε για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας εργασιών από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών για να προχωρήσει η Υπηρεσία μας στην ολική αφαίρεση του εν λόγω δέντρου.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακολουθούν τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Τέλος ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, αφού έλαβε υπόψη, τις ισχύουσες διατάξεις, την ανωτέρω απόφαση και τα υποβληθέντα σε αυτήν στοιχεία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εισηγείται θετικά για :

1. Την ολική αφαίρεση δέντρου είδους ψευδοπιπεριά *Schinus molle* επί της οδού **Ιλισσού 47** στην Κοινότητα Μοσχάτου και αντικατάστασή του, διότι μετά από την αυτοψία που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι είναι ξερό και έχει προσβληθεί από πολλαπλά παθογόνα τα οποία μπορούν να μολύνουν τα γειτονικά δέντρα.

A/a	Συντεταγμένες (χ)	Συντεταγμένες (ψ)	Στ.περίμετρος
1	471834	4199831	1.50 m

Παραπέμπει το θέμα στην Τεχνική Υπηρεσία ώστε να γίνει έλεγχος για τυχόν ζημιές στις πλάκες του πεζοδρομίου & για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας εργασιών.

2. Την ολική αφαίρεση δέντρων είδους Μουριάς (*Morus alba*) επί της οδού **Λ. Κατσώνη 97** στη Κοινότητα Μοσχάτου και αντικατάστασή τους, διότι μετά από την αυτοψία που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι έχουν προσβληθεί από το έντομο *Xyloctrichus chinensis*, (σκαθάρι στη μουριά – *Tiger longicorn beetle*) και η προνύμφη του ανοίγει στοές στον κορμό της μουριάς. Η προσβολή είναι προχωρημένη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εγκάρδιο ξύλο στα δέντρα και κουνιούνται και είναι πιο επιρρεπή σε θραύση των κλαδιών στον άνεμο, χαρακτηριστικό το οποίο τα καθιστά επικίνδυνα.

A' ΔΕΝΤΡΟ

A/a	Συντεταγμένες (χ)	Συντεταγμένες (ψ)	Στ.περίμετρος
1	471822	4199828	65 cm

B' ΔΕΝΤΡΟ

A/a	Συντεταγμένες (χ)	Συντεταγμένες (ψ)	Στ.περίμετρος
1	471834	4199831	65 cm

Παραπέμπει το θέμα στην Τεχνική Υπηρεσία για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας εργασιών.

3. Την ολική αφαίρεση δέντρων είδους υβρίδια λεύκας (*Populus x canadensis*) επί της οδού **Σολωμού & Σωκράτους** στην Κοινότητα Μοσχάτου και αντικατάστασή τους, διότι μετά από την αυτοψία που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι έχουν προσβληθεί από τον παθογόνο βασιδιομύκητα *Inonotus Levis* προκαλώντας σήψη στο σημείο του λαιμού αλλά και του κορμού τους. Η σήψη αυτή, σε συνδυασμό με την μεγάλη ηλικία των δέντρων, συμβάλει στην απώλεια των μηχανικών ιδιοτήτων του ξύλου στο κορμό και στους βραχίονες τους με αποτέλεσμα στο σύντομο μέλλον τα δέντρα αυτά να είναι ευπαθή σε θραύσεις.

A' ΔΕΝΤΡΟ

A/a	Συντεταγμένες (χ)	Συντεταγμένες (ψ)	Στ.περί μετρος
1	471708	4200111	2.9 μ

B' ΔΕΝΤΡΟ

A/a	Συντεταγμένες (χ)	Συντεταγμένες (ψ)	Στ. περίμετρος
1	471701	4200115	2.5 μ

Παραπέμπει το θέμα στην Τεχνική Υπηρεσία για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας εργασιών.

4. Την ολική αφαίρεση δέντρου είδους Ελιά (Olea Europe), επί της οδού **Κανάρη & Αχιλλέως** στη Κοινότητα Μοσχάτου και αντικατάστασή του, διότι μετά από την αυτοψία που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι έχει ξεραθεί και έχει χάσει τις μηχανικές του ιδιότητες και το εγκάρδιο του ξύλου, αποσυντίθεται με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο για τους δημότες.

A/a	Συντεταγμένες (χ)	Συντεταγμένες (ψ)	Στ. περίμετρος
1	471554	4199810	67 cm

5. Την ολική αφαίρεση δέντρου είδους Καζουαρίνα Casuarina equistafolia, επί της οδού **Σμύρνης 62** στη Δημοτική Κοινότητα Ταύρου και την αντικατάστασή του, διότι μετά από την αυτοψία που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι έχει σπάσει στην κορυφή από φυσικά αίτια και είναι ξερό και έχει χάσει τις μηχανικές του ιδιότητες και το εγκάρδιο του ξύλου είχε αρχίσει να αποσυντίθεται με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο για τους δημότες.

A/a	Συντεταγμένες (χ)	Συντεταγμένες (ψ)	Στ. περίμετρος
1	472887	4201950	1.34 m

Παραπέμπει το θέμα στην Τεχνική Υπηρεσία για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας εργασιών.

B) Εισηγείται αρνητικά για την ολική αφαίρεση των κάτωθι:

- 1. Δέντρο** είδους **Μελία (Melia azedarach)** επί της οδού **Αργοστολίου 23** στη Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου, διότι μετά από την αυτοψία που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι το δέντρο είναι πολύ μικρό σε ύψος και όγκο και δεν δημιουργεί χωροταξικά προβλήματα στο πεζοδρόμιο ούτε έχει βαθιές ρίζες είναι υγιές και κλαδεμένο σύμφωνα με τη διαχειριστική που εφαρμόζεται στο Δήμο μας.

Παραπέμπει το υπ' αριθμ. 69/28-1-21 αίτημα στην Τεχνική Υπηρεσία ώστε να γίνει έλεγχος για τυχόν ζημιές στις πλάκες του πεζοδρομίου και στις υποδομές της παρακείμενης οικίας.

- 2. Δέντρο** είδους **Schinous molle** επί της οδού **Αιγίνης 12** στη Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου, διότι μετά από την αυτοψία που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι είναι σε καλή φυσική κατάσταση, κλαδεμένο πρόσφατα και δεν δημιουργεί προβλήματα στην είσοδο του χώρου στάθμευσης.

Γ) Παραπέμπει τα κάτωθι αιτήματα στη Τεχνική Υπηρεσία ώστε να γνωμοδοτήσει για την αναγκαιότητα ολικής αφαίρεσής τους. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης θα πρέπει να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας.

1. Δέντρο είδους **Νερατζιάς** επί της οδού **Μεταμορφώσεως 98** στη Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου, διότι μετά από την αυτοψία που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι το δέντρο είναι καλοσχηματισμένο, βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, προσθέτει αισθητική και λειτουργική αξία. Σύμφωνα με το αίτημα το συγκεκριμένο δένδρο ενοχλεί την είσοδο και έξοδο των μηχανημάτων, λόγω κατεδάφισης οικήματος.

2. Δέντρο είδους **Ελιάς** επί της οδού **Γράμμου 77** στη Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου, διότι μετά από την αυτοψία που διενεργήθηκε το δέντρο είναι καλοσχηματισμένο, βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, προσθέτει αισθητική και λειτουργική αξία στην περιοχή. Σύμφωνα με το αίτημα το συγκεκριμένο δένδρο ενοχλεί την είσοδο και έξοδο των οχημάτων στις θέσεις στάθμευσης.

A/A	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (X)	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (Ψ)	ΣΤ. ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
1	472644	4200807	1,22cm

Ε) Παραπέμπει το θέμα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**