

8/4/2021

487/81

COSMOTE Webmail :: Δωρεά Δ. Μοσχάτο | Ίδρυμα Ωνάση

8/4/21

COSMOTE Cloud

SSOL
9/4/21

ΕΙΣΗΓΗΤΑ
ΤΕΙ ΔΥ
ΑΓΑΠΟΝΕΛΥ
✓

Θέμα Δωρεά Δ. Μοσχάτο | Ίδρυμα Ωνάση

Αποστολέας

Παραλήπτης

Κοινοποίηση

Ημερομηνία 07-04-2021 16:43

- 5633 ONASSIS STEGI GYMNASIO MOUSCHATOY.pdf (389 KB)
- ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ SPORTFLEX20.pdf (215 KB)

✓

↓

Α ΓΙΑ ΤΗ ΟΥ
ΝΑΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΕ

ΕΤΕΙΩΣΗ

12/4/21
ΕΘΕΟΔΥΝΑΜΟ

Αγαπητέ κύριε Ευθυμίου καλησπέρα σας,

Σε συνέχεια των επικοινωνιών μας για την δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού εξοπλ στην αυλή του 1^{ου} Λυκείου Μοσχάτου, επανερχόμαστε με την οικονομική προσφορά και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της πρότ που έχει προκριθεί μετά από σχετικό διαγωνισμό.

Θα εκτιμούσαμε την αξιολόγηση τους από πλευράς των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, επιβεβαιώνοντας ότι πληρο καθόλα τις σχετικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε τροποποίηση στις προδιαγραφές απαιτηθεί ενώ εάν η πρόταση είναι αποδεκτή ως έχει θα επανέλθουμε το συντομότερο με την αντίστοιχη επιστολή πρόθεσης δωρεάς από πλευράς μας.

Με εκτίμηση,

Δέσποινα Μπουρδέκα
Project Manager

ONASSIS FOUNDATION

Direct Line: +213 0178141

Mobile: +30 6936139954

ΑΘΗΝΑ: 12/03/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:5633/21




ΠΡΟΣ : ONASSIS STEGI
ΥΠΟΨΗ : Κου. ΣΑΪΤΕΛΜΑΝ ΑΝΤΩΝΗ
ΤΗΛ : 213-0178101 / 6936-609988
E-mail : a.seitelmann@onassis.org

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ





ΜΑΡΤΙΟΣ 2021




SPORTS

SOLUTIONS



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΣΥΝΟΛΟ €
1.	<p>ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ SPORTFLEX 20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕ 4 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2.0mm.</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1.5kg/m² ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ• 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΑΝΑΜΕΙΓΜΕΝΗ ΜΕ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ . Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,5kg/m²• ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΒΑΦΗ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  <p>ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ,ΒΟΛΕΙ & ΤΕΝΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ</p> <p>→ Στα πολύ άγρια σημείο της υφιστάμενης επιφάνειας θα γίνει προσπάθεια εξομάλυνσης της με ειδικά τριβεία και συγκολλητικές ρητίνες.</p>	1962m ²	6,50	12.753,00
2.	<p>ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΑΧΟΥΣ 7εκ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑ VELCRO ΣΕ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ.ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΕΥΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΜΟΥΣΑΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ</p> 	ΖΕΥΓ.2	180,00	360,00



SPORTS

SOLUTIONS


A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΣΥΝΟΛΟ €
3.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΒΟΛΕΪ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ φ.75mm ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΕΝΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ. ΔΙΚΤΥ ΕΧΘΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ φ.3mm ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ. 	ΖΕΥΓ.2	250,00	500,00
4.	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΑΧΟΥΣ 5εκ, ΜΟΥΣΑΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑ VELCRO ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΟΥΣΑΜΑ. 	ΖΕΥΓ.2	160,00	320,00
→ΤΑ ΧΥΤΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΔΕΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΛΙΣΕΙΣ , ΑΛΛΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ			ΣΥΝΟΛΟ:	13.933,00
			Φ.Π.Α 24%:	3.343,92
			ΤΕΛΙΚΟ:	17.276,92

Η SPORTS SOLUTIONS ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 ΚΑΙ ISO 14001:2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΠΕΙΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ. ΌΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

- Α. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Γ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Έως 31/06/2021

Με εκτίμηση,
Για την SPORTS SOLUTIONS



ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ
Γενικός Διευθυντής



ATHLETIC EQUIPMENT

SPORTS
SOLUTIONS**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**

ΣΥΝΘΕΣΗ: Είναι χρώμα ακρυλικής βάσεως με υψηλή αντοχή στον καιρό, στο θαλάσσιο νερό στον αέρα και τη σκόνη, τη βροχή, τις υπεριώδεις ακτίνες, σε καιρικές μεταλλαγές, στη γήρανση κ.λ.π. Είναι ενισχυμένο με πυριτικά πρόσθετα ώστε ν' αυξηθεί η αντοχή του στην τριβή και μας δίνει αντιολισθητική και ελαστική επιφάνεια με εξαιρετική βατότητα.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Διατίθεται σε πολλούς χρωματισμούς ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη τα οποία είναι σταθερά κι ανθεκτικά στον ήλιο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Το ακρυλικό χρώμα εφαρμόζεται επί επιφανειών από ασφαλτικό και μας δίνει μια επιφάνεια χρωματισμένη πολύ ανθεκτική και αντιολισθητική κατάλληλη για την κατασκευή γηπέδων τένις - μπάσκετ - βόλεϊ κ.λ.π. Το ακρυλικό χρώμα διατίθεται ως εξής : ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΥΡΕΝΙΟΥ (ΧΑΛΑΖΙΑΣ). Είναι το υλικό σπλιτισμένο με χαλαζιακή άμμο κατάλληλο για την κατασκευή αντιολισθητικού χρωματιστού ανθεκτικού τάπητα μη υδατοπερατού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ: Η προς επάλειψη επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, γράσα, ξένα αντικείμενα κ.λ.π.

Εφαρμόζεται ως εξής : Εξομαλύνεται η επιφάνεια με επίστρωση μίγματος ακρυλικού γαλακτώματος και χαλαζιακής άμμου ώστε να καλυφθούν οι ατέλειες της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί τον ακρυλικό τάπητα σε δυο στρώσεις. Η επίστρωση γίνεται με ακρυλικό γαλάκτωμα MAPEI TNS WHITE BASE COAT με κατανάλωση $1\text{kg}/\text{m}^2$ ανάλογα με τους πόρους της ασφάλτου. Εν συνέχεια, διαστρώνεται το ακρυλικό χρώμα MAPEI TNS FINISH με κατανάλωση $1,5\text{kg}/\text{m}^2$ σε δύο επάλληλες διασταυρούμενες στρώσεις με τη χρήση ελαστικής σπάτουλας (ρακλέτα). Το συνολικό πάχος του τάπητα είναι περίπου 1,8-2,0mm. Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό. Προσοχή: Δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό βροχή και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία κάτω των 5°C . Για το ακρυλικό χρώμα δε χρειάζονται ειδικές συνθήκες ασφαλείας κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσεως.

