

## ΤΜΗΜΑ Γ

### ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Για κάθε "πηγή κινδύνων" που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις/υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β		ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ	
(1)	(2)	(3)	(4)
ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)
02101-02103	Φ1.1,Φ1.2,Φ1.3, Φ2.1,Φ2.3,Φ3.1, Φ4.1,Φ4.2	Π.Δ. 1073/81 άρθ.45,46,47,48,50,51,85	Να απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων -πεζών στους χώρους που θα εκτελούνται εργασίες
02301	Φ1.1,Φ1.2,Φ1.3, Φ2.1,Φ2.3,Φ3.1	Π.Δ.1073/81 άρθ.46	
03101-03	Φ1.1	ΠΔ 778/80 και ΠΔ 155/04 και ΠΔ 1073/81 άρθ. 36 παράρτημα IV και ΠΔ 305/96 άρθ.12 Μέρος Β΄ Τμήμα II παρ.5,6	
03208	Φ2.2,Φ2.3	Π.Δ.1073/81 άρθ.37,44 και ΠΔ 155/04 άρθ. 2	
03301	Φ2.3	ΠΔ 778/80 και ΠΔ 155/04 και ΠΔ 1073/81 άρθ. 36 παράρτημα IV και ΠΔ 305/96 άρθ.12 Μέρος Β΄ Τμήμα II παρ.5,6	
05203	Φ1.1	ΠΔ 1073/81,ΠΔ 396/94 και ΠΔ 305/96 και απόφ. ΥΠΕΧΩΔΕ 31245/93	
05204	Φ1.1,Φ2.2	ΠΔ 1073/81,ΠΔ 396/94 και ΠΔ 305/96	
05207	Φ1.1	ΠΔ 1073/81,ΠΔ 396/94 και ΠΔ 305/96 και απόφ. ΥΠΕΧΩΔΕ 31245/93	
05208	Φ1.1	ΠΔ 1073/81,ΠΔ 396/94 και ΠΔ 305/96	
05309	Φ1.1,Φ1.2,Φ1.3, Φ2.2,Φ2.3	Π.Δ.1073/81 άρθ.42,91,102,106	
05310	Φ1.1,Φ1.2,Φ1.3	Π.Δ.1073/81 άρθ.85,86	
06203	Φ2.2	Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV ,Β II παρ.2 και ΠΔ1073/81: άρθρα 75-84	
06301	Φ2.3	Π.Δ.1073/81 άρθ. 96 και ΠΔ 396/94	
06304	Φ2.3	Π.Δ.1073/81 άρθ.49,96 και ΠΔ 95/78	

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β		ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ	
(1)	(2)	(3)	(4)
ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)
07103	Φ2.2	Π.Δ.1073/81 άρθ.2,78, 79 και ΠΔ 305/96 άρθρ.12, Παράρτημα IV, Β II, παρ.2 & 10.2	
07104	Φ2.2	Π.Δ.1073/81 άρθ.2,78, 79 και ΠΔ 305/96 άρθρ.12, Παράρτημα IV, Β II, παρ.2 & 10.4	
07105	Φ2.2	Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV ,Β II παρ.2.1 και ΠΔ1073/81: άρθρο 75-84	
07201	Φ1.1	Π.Δ.1073/81 άρθ. 48,49 και ΠΔ 395/94	
07202	Φ1.1,Φ1.2,Φ1.3, Φ2.1,Φ2.2,Φ2.3, Φ3.1, Φ3.3	Π.Δ.1073/81 άρθ. 49,80,81 και ΠΔ 395/94	
09101	Φ2.3	Π.Δ.1073/81 άρθ. 49,96,104,105,110 και ΠΔ 95/78	
10102	Φ1.1,Φ1.2,Φ1.3, Φ2.3	Π.Δ.1073/81 άρθ.51,102 & Π.Δ.305/96 Παράρτ.IV, Μέρος Α,παρ.6.1 & Π.Δ.396/94 άρθ. 3,4,10, Παράρτημα II παρ.2.2 & Π.Δ. 85/91	Να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής από τους χειριστές μηχανημάτων (κομπρεσέρ κλπ.)
10103	Φ1.1,Φ1.2	Π.Δ.1073/81 άρθ.30, 102, 104, 108 και ΠΔ 396/94 άρθρο 7,10 και Παράρτημα II παρ.4 και Παράρτημα III παρ.4.1.7	Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών χώρων για την κατακάθιση της σκόνης.
10104	Φ1.2,Φ2.3,Φ3.1	Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV ,Β II παρ.3 και εγκ.Υπ.Εργ. 130329/3-7-96	Να διακόπτονται οι εξωτερικές εργασίες κατά την ύπαρξη παγετού
10105	Φ1.2,Φ2.3,Φ3.1	ΠΔ 1073/81 άρθ.102,103,110 και ΠΔ 396/94 άρθ.10 Παράρτημα II,παρ.1.1 και Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV ,Β II παρ.3 & Υπ.Ερ.130329/3-7-96	Να υπάρχει πρόβλεψη από το εργοτάξιο για λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων αντιμετώπισης καύσωνα
10108	Φ1.1,Φ2.1	ΠΔ 1073/81 και Ν. 1430/84	
10205	Φ3.3	Π.Δ.1073/81 άρθ.102, 105 καιΠΔ 396/94 άρθρο 7, Παρ. II παρ. 3,4 και ΠΔ 395/94 Παρ. I παρ. 2.10	
10208	Φ2.3	Π.Δ.1073/81 άρθ.49,96,104, 105,110 και ΠΔ 95/78	
10304	Φ1.1,Φ2.1	Π.Δ.1073/81 άρθ.109,110	

(\*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ.3 του Π.Δ. 1073/81) συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ. 5 του Π.Δ. 305/96)