



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 1^ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης: 3
Συνεδρίαση: 9 Φεβρουαρίου 2022

Στο Μοσχάτο σήμερα **9 Φεβρουαρίου 2022** ημέρα **Τετάρτη με ώρα έναρξης 09:30** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, που έλαβε χώρα **δια τηλεδιάσκεψης** σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Α) και με τις οδηγίες της υπ'αριθμ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ'αριθμ. πρωτ. **2010** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις **4 Φεβρουαρίου 2022**. Πρακτικά της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου Δημήτριος Πάλλης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
2. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
5. ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
6. ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ	
7. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 3° : Λήψη απόφασης που αφορά στην ολική ή μη αφαίρεση δέντρων.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής υποβάλλει στα μέλη της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ εισήγηση της Δ/νσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Η Υπηρεσία μας διενέργησε αυτοψίες, ύστερα από τα αιτήματα που της υποβλήθηκαν και αφορούσαν την ολική αφαίρεση δέντρων.

Η άποψη της Υπηρεσίας διατυπώνεται για κάθε περίπτωση χωριστά, καθώς την διακρίνει ιδιαιτερότητα και σας την συνυποβάλουμε.

1. ΟΜΗΡΟΥ 20 - ΜΟΣΧΑΤΟ

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 9-12-2021 διαπίστωσε ότι στην οδό Ομήρου 20 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Νεραντζιά (*Citrus aurantium*). Τα δέντρο είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Ο χώρος δεν υπόκεινται σε δασικές και αρχαιολογικές νομικές διατάξεις.

Το δέντρο βρίσκεται έμπροσθεν στο μέσο της εισόδου / εξόδου σε νόμιμη θέση parking και εμποδίζει την είσοδο / έξοδο αυτοκινήτου.

Η πρόταση μας είναι να γίνει αφαίρεση του δέντρου και να αντικατασταθεί στην υποδεικνυόμενη θέση.

2. ΠΙΝΔΟΥ 71 - ΜΟΣΧΑΤΟ

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 9-12-2021 διαπίστωσε ότι στην οδό Πίνδου 71 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Ακακία Σοφόρα Ιαπωνική (*Sophora japonica*).

Ο χώρος δεν υπόκεινται σε δασικές και αρχαιολογικές νομικές διατάξεις.

Μεταξύ των δύο δέντρων υπάρχει απόσταση ικανή για την ευχερή είσοδο / έξοδο αυτοκινήτου στο χώρο του parking .

Την υπηρεσία μας δεν την βρίσκει σύμφωνη η κοπή ή μετατόπιση του δέντρου.

3. ΠΛΑΤΩΝΟΣ 38 - ΜΟΣΧΑΤΟ

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 9-12-2021 διαπίστωσε ότι στην οδό Πλάτωνος 38 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Μουριά (*Morus nigra* L.)

Ο χώρος δεν υπόκεινται σε δασικές και αρχαιολογικές νομικές διατάξεις.

Το Parking αθροιστικά καταλαμβάνει πάνω από 8m σε σύνολο πρόσοψης 11,50m περίπου.

Την υπηρεσία μας δεν την βρίσκει σύμφωνη η κοπή ή μετατόπιση του δέντρου.

4. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 108 - ΜΟΣΧΑΤΟ

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 9-12-2021 διαπίστωσε ότι στην οδό Ρήγα Φεραίου 108 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Μελία (MELIA AZEDARACH) Το δέντρο είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Ο χώρος δεν υπόκεινται σε δασικές και αρχαιολογικές νομικές διατάξεις.

Κατά την αυτοψία μας έγινε ενημέρωση από τον ιδιοκτήτη ότι για την λειτουργία της επιχείρησης απαιτείται διαρκής προσέγγιση φορτηγών οχημάτων.

Κατά την γνώμη μας το δέντρο θα πρέπει να αφαιρεθεί και σε 1,50 m από την θέση του δεξιότερα να τοποθετηθεί νέο δέντρο ισοδύναμης αξίας.

5. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ (10^η πολυκατοικία) –ΤΑΥΡΟΣ

A/A	Συντεταγμένες χ	Συντεταγμένες ψ)	Στ. περίμετρος
1	473533,890	4201510,180	98cm

Συνέπεια της κακοκαιρίας της 11/12/21 που κύριο χαρακτηριστικό της ήταν οι ισχυρές ανεμοπιέσεις η υπηρεσία μας έλαβε αίτημα για την ύπαρξη επικίνδυνου δέντρου στην περιοχή των εργατικών πολυκατοικιών έναντι του σχολικού συγκροτήματος στο Ταύρο (Χρ. Σμύρνης 10^η Πολυκατοικία).

Στις 13/12/21 η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία και με την συμμετοχή των εργαζομένων της υπηρεσίας προέβει μέσω κλαδέματος στον έλεγχο της κατανομής των φορτίων.

Το είδος του δέντρου είναι Πεύκο (Pinuslalepensis)

Λαμβάνοντας υπ' όψιν το είδος του δέντρου (μη αναγέννηση των ιστών μετά από κλάδεμα), την κλίση του (κλίση άνω των 30 μοιρών), την ανασήκωση του εδάφους στη κατάντη της κλίσης καθώς και το γεγονός ότι μετά την παρέμβαση η αισθητική και λειτουργική αξία (κυριαρχία ξηλώδους ιστού) έχει μειωθεί, **αιτούμαστε** την ολική αφαίρεση του δέντρου ως επικίνδυνου για πτώση καθώς είναι μειωμένης αισθητικής και λειτουργικής αξίας

Για την περιοχή η υπηρεσία μας συντάσσει μελέτη με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, μέσω της οποίας θα γίνει ανάπλαση των αστικών στοιχείων εμπλουτισμός του πρασίνου.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΤΕ13 ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Ακολουθούν τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο δημοτικός σύμβουλος Γεράσιμος Πεφάνης προτείνει σχετικά με το θέμα, πρώτον ότι θα πρέπει να οριστεί κάποιο χρονικό διάστημα στην αντικατάσταση των δέντρων για οποιαδήποτε περίπτωση αφορά στην ολική αφαίρεση και δεύτερον ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να συνταχθεί κανονισμός Πρασίνου που θα εμπερικλείει τέτοιες περιπτώσεις.

Τέλος ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, αφού έλαβε υπόψη, τις ισχύουσες διατάξεις και τα υποβληθέντα στοιχεία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εισηγείται **θετικά** για την ολική αφαίρεση δέντρων που αφορούν στις εξής περιπτώσεις:

1. ΟΜΗΡΟΥ 20 - ΜΟΣΧΑΤΟ

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία στις 9-12-2021 διαπίστωσε ότι στην οδό Ομήρου 20 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Νεραντζιά (Citrus aurantium). Τα δέντρο είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Ο χώρος δεν υπόκεινται σε δασικές και αρχαιολογικές νομικές διατάξεις.

Το δέντρο βρίσκεται έμπροσθεν στο μέσο της εισόδου / εξόδου σε νόμιμη θέση parking και εμποδίζει την είσοδο/έξοδο αυτοκινήτου.

Μετά την ολική αφαίρεση του δέντρου θα πρέπει να υπάρξει αντικατάσταση με νέο δέντρο στην υποδεικνυόμενη θέση.

2. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 108 - ΜΟΣΧΑΤΟ

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία στις 9-12-2021 διαπίστωσε ότι στην οδό Ρήγα Φεραίου 108 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Μελία (MELIA AZEDARACH) Το δέντρο είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Ο χώρος δεν υπόκειται σε δασικές και αρχαιολογικές νομικές διατάξεις.

Κατά την αυτοψία έγινε ενημέρωση από τον ιδιοκτήτη ότι για την λειτουργία της επιχείρησης απαιτείται διαρκής προσέγγιση φορτηγών οχημάτων.

Το δέντρο θα πρέπει να αφαιρεθεί και σε 1,50 m από την θέση του δεξιότερα να τοποθετηθεί νέο δέντρο ισοδύναμης αξίας.

3. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ (10^η πολυκατοικία) –ΤΑΥΡΟΣ

Συνέπεια της κακοκαιρίας της 11/12/21 που κύριο χαρακτηριστικό της ήταν οι ισχυρές ανεμοπιέσεις η υπηρεσία έλαβε αίτημα για την ύπαρξη επικίνδυνου δέντρου στην περιοχή των εργατικών πολυκατοικιών έναντι του σχολικού συγκροτήματος στο Ταύρο (Χρ. Σμύρνης 10^η Πολυκατοικία).

Στις 13/12/21 η υπηρεσία διενήργησε αυτοψία και με την συμμετοχή των εργαζομένων της υπηρεσίας προέβει μέσω κλαδέματος στον έλεγχο της κατανομής των φορτίων.

Το είδος του δέντρου είναι Πεύκο (Pinuslalepensis)

Λαμβάνοντας υπ' όψιν το είδος του δέντρου (μη αναγέννηση των ιστών μετά από κλάδεμα), την κλίση του (κλίση άνω των 30 μοιρών), την ανασήκωση του εδάφους στη κατάντη της κλίσης καθώς και το γεγονός ότι μετά την παρέμβαση η αισθητική και λειτουργική αξία (κυριαρχία ξηλώδους ιστού) έχει μειωθεί, το δέντρο θα πρέπει να αφαιρεθεί ως επικίνδυνο για πτώση καθώς είναι μειωμένης αισθητικής και λειτουργικής αξίας

Για την περιοχή η υπηρεσία συντάσσει μελέτη με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, μέσω της οποίας θα γίνει ανάπλαση των αστικών στοιχείων εμπλουτισμός του πρασίνου.

Β) Εισηγείται **αρνητικά** για την ολική αφαίρεση δέντρων που αφορούν στις εξής περιπτώσεις:

1. ΠΙΝΔΟΥ 71 - ΜΟΣΧΑΤΟ

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία στις 9-12-2021 διαπίστωσε ότι στην οδό Πίνδου 71 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Ακακία Σοφόρα Ιαπωνική (*Sophora japonica*).

Ο χώρος δεν υπόκειται σε δασικές και αρχαιολογικές νομικές διατάξεις.

Μεταξύ των δύο δέντρων υπάρχει απόσταση ικανή για την ευχερή είσοδο/έξοδο αυτοκινήτου στο χώρο του parking .

2. ΠΛΑΤΩΝΟΣ 38 - ΜΟΣΧΑΤΟ

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία στις 9-12-2021 διαπίστωσε ότι στην οδό Πλάτωνος 38 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Μουριά (Morus nigra L.)

Ο χώρος δεν υπόκειται σε δασικές και αρχαιολογικές νομικές διατάξεις.

Το Parking αθροιστικά καταλαμβάνει πάνω από 8m σε σύνολο πρόσοψης 11,50m περίπου.

Γ) Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη οριστικής απόφασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ