



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ση Πρασίνου και κηποτεχνίας
Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45
Τηλ.: 213 2036202
213 2036205
e-mail:kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες:Τσιάκαλου Κωνσταντούλα

Μοσχάτο 12 /01 /2022
Αρ. πρωτ. ΔΥ

ΠΡΟΣ:

- Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

KONSTANTOULA TSIAKALOU
13.01.2022 12:26

ΘΕΜΑ: «Ολική αφαίρεση δέντρων»

Η Υπηρεσία μας διενέργησε αυτοψίες, ύστερα από τα αιτήματα που της υποβλήθηκαν και αφορούσαν την ολική αφαίρεση δέντρων.

Η άποψη της Υπηρεσίας διατυπώνεται για κάθε περίπτωση χωριστά, καθώς την διακρίνει ιδιαιτερότητα και σας την συνυποβάλουμε:

1. ΟΜΗΡΟΥ 20 - ΜΟΣΧΑΤΟ

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 9-12-2021 διαπίστωσε ότι στην οδό Ομήρου 20 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Νεραντζιά (Citrus aurantium). Τα δέντρο είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Ο χώρος δεν υπόκειται σε δασικές και αρχαιολογικές νομικές διατάξεις.

Το δέντρο βρίσκεται έμπροσθεν στο μέσο της εισόδου / εξόδου σε νόμιμη θέση parking, και εμποδίζει την είσοδο / έξοδο αυτοκινήτου.

Η πρόταση μας είναι να γίνει αφαίρεση του δέντρου και να αντικατασταθεί στην υποδεικνυόμενη θέση.

2. ΠΙΝΔΟΥ 71 - ΜΟΣΧΑΤΟ

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 9-12-2021 διαπίστωσε ότι στην οδό Πίνδου 71 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Ακακία Σοφόρα Ιαπωνική (Sophora japonica).

Ο χώρος δεν υπόκειται σε δασικές και αρχαιολογικές νομικές διατάξεις.

Μεταξύ των δύο δέντρων υπάρχει απόσταση ικανή για την ευχερή είσοδο / έξοδο αυτοκινήτου στο χώρο του parking.

Την υπηρεσία μας δεν την βρίσκει σύμφωνη η κοπή ή μετατόπιση του δέντρου.

3. ΠΛΑΤΩΝΟΣ 38 - ΜΟΣΧΑΤΟ

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 9-12-2021 διαπίστωσε ότι στην οδό Πλάτωνος 38 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Μουριά (*Morus nigra* L.)

Ο χώρος δεν υπόκειται σε δασικές και αρχαιολογικές νομικές διατάξεις.

Το Parking αθροιστικά καταλαμβάνει πάνω από 8m σε σύνολο πρόσοψης 11,50m περίπου.

Την υπηρεσία μας δεν την βρίσκει σύμφωνη η κοπή ή μετατόπιση του δέντρου.

4. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 108 - ΜΟΣΧΑΤΟ

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 9-12-2021 διαπίστωσε ότι στην οδό Ρήγα Φεραίου 108 του Δήμου μας της Δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, στο πεζοδρόμιο βρίσκεται ένα δέντρο ενταγμένο σε διάταξη δεντροστοιχίας.

Το είδος του δέντρου είναι: Μελία (*MELIA AZEDARACH*) Το δέντρο είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Ο χώρος δεν υπόκειται σε δασικές και αρχαιολογικές νομικές διατάξεις.

Κατά την αυτοψία μας έγινε ενημέρωση από τον ιδιοκτήτη ότι για την λειτουργία της επιχείρησης απαιτείται διαρκής προσέγγιση φορτηγών οχημάτων.

Κατά την γνώμη μας το δέντρο θα πρέπει να αφαιρεθεί και σε 1,50 m από την θέση του δεξιότερα να τοποθετηθεί νέο δέντρο ισοδύναμης αξίας.

5. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ (10^η πολυκατοικία) - ΤΑΥΡΟΣ

A/A	Συντεταγμένες χ	Συντεταγμένες ψ)	Στ. περίμετρος
1	473533,890	4201510,180	98cm

Συνέπεια της κακοκαιρίας της 11/12/21 που κύριο χαρακτηριστικό της ήταν οι ισχυρές ανεμοπιέσεις η υπηρεσία μας έλαβε αίτημα για την ύπαρξη επικίνδυνου δέντρου στην περιοχή των εργατικών πολυκατοικιών έναντι του σχολικού συγκροτήματος στο Ταύρο (Χρ. Σμύρνης 10^η Πολυκατοικία).

Στις 13/12/21 η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία και με την συμμετοχή των εργαζομένων της υπηρεσίας προέβει μέσω κλαδέματος στον έλεγχο της κατανομής των φορτίων.

Το είδος του δέντρου είναι Πεύκο (*Pinus laiepensis*)

Λαμβάνοντας υπ' όψιν το είδος του δέντρου (μη αναγέννηση των ιστών μετά από κλάδεμα), την κλίση του (κλίση άνω των 30 μοιρών), την ανασήκωση του εδάφους στη κατάντη της κλίσης καθώς και το γεγονός ότι μετά την παρέμβαση η αισθητική και λειτουργική αξία (κυριαρχία ξηλώδους ιστού) έχει μειωθεί, **αιτούμαστε** την ολική αφαίρεση του δέντρου ως επικίνδυνου για πτώση καθώς είναι μειωμένης αισθητικής και λειτουργικής αξίας.

Για την περιοχή η υπηρεσία μας συντάσσει μελέτη με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, μέσω της οποίας θα γίνει ανάπλαση των αστικών στοιχείων εμπλουτισμός του πρασίνου .

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ

ΤΕ13 ΓΕΩΠΟΝΟΣ

