

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>					
1	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	1	ΝΑΟΙΚ 23.03	m2	1.300,00
2	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	2	ΝΑΟΙΚ 23.05	m2	50,00
3	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	3	ΝΑΟΙΚ 23.14	m2	1.300,00
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	4	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	100,00
5	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)	5	ΝΑΟΔΟ Β95.1	m2	120,00
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	6	ΝΑΟΙΚ 71.31	m2	140,00
7	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	7	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ton	30,00
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	8	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	900,00
9	Αρμολάστιρα, αρμών εύρους 100 mm	9	ΝΑΟΙΚ 72.47.02	MM	30,00
10	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	10	ΝΑΟΙΚ 79.37	MM	80,00
11	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	11	ΝΑΟΙΚ 22.60	m2	800,00
12	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	12	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	m2	800,00
13	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	13	ΝΑΟΙΚ 79.17	MM	125,00
14	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	14	ΝΑΟΙΚ 73.36.02	m2	200,00
15	Περιθώρια δώματος (λούκια)	15	ΝΑΟΙΚ 73.47	MM	125,00
<b>2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>					
1	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	17	ΝΑΟΙΚ 77.30	m2	1.700,00
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	18	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	m2	1.700,00
3	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	19	ΝΑΟΙΚ 77.10	m2	650,00
4	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	20	ΝΑΟΙΚ 77.15	m2	650,00

Ο Συντάκτης

Η Προϊσταμένη  
Τμ. Κτηρ.-Υδρ. Έργων  
& Υπαιθριων Χώρων

Θεωρήθηκε  
Μοσχάτο ... / 02 / 2022  
Η Διευθύντρια Τ.Υ.  
& Δόμησης

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ