



38
ΠΘ1

ΘΕΣΗ				ΕΙΔΟΣ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΣΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΨΗΣ	ΟΙΚΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΕΘΟΣ ΦΥΛΛΟΥ		ΚΑΤΟΨΗ - ΟΨΗ	ΣΤΑΘΜΗ		ΤΕΜΑΧΙΑ		
ΠΘ1 0.80 / 2.30	800 / 2300			<ul style="list-style-type: none">- ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Berkopal HPL 900 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERKENS H' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ Η' ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ-ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60 ΛΕΠΤΩΝ- HPL ΠΑΧΟΥΣ 54 mm ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΟΡΥΚΤΕΣ ΙΝΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΙΚΟΥ- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PALE GREEN RAL 6021-ΑΥΤΟΚΛΕΙΟΜΕΝΗ		ΥΠΟΓΕΙΟ			
				ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: <ul style="list-style-type: none">-ΜΠΑΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΠΟΜΟΛΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		ΙΣΟΓΕΙΟ			
						ΟΡΟΦΟΣ	1		
						ΔΩΜΑ			
					ΣΥΝΟΛΟ	1			

39
ΠΘ2

ΘΕΣΗ				ΕΙΔΟΣ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΣΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΨΗΣ	ΟΙΚΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΕΘΟΣ ΦΥΛΛΟΥ		ΚΑΤΟΨΗ - ΟΨΗ			ΣΤΑΘΜΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ			
ΠΘ2 1.00 / 2.30	1000 / 2300		<div></div>			<div>- ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Berkopal HPL 900 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERKENS H' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ Η' ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ</div> <div>-ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60 ΛΕΠΤΩΝ</div> <div>- HPL ΠΑΧΟΥΣ 54 mm ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΚΤΕΣ ΙΝΕΣ</div> <div>-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΙΚΟΥ</div> <div>- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PALE GREEN RAL 6021</div> <div>-ΑΥΤΟΚΛΕΙΟΜΕΝΗ</div>			ΥΠΟΓΕΙΟ		
						ΙΣΟΓΕΙΟ					
						ΟΡΟΦΟΣ	4				
			<div>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:</div> <div>-ΜΠΑΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ</div> <div>-ΠΟΜΟΛΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ</div> <div>-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ</div> <div>-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</div>			ΔΩΜΑ					
						ΣΥΝΟΛΟ	4				


εργοδότης	ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
-----------	---------------------------------

έργο	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 17/2008 ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Α' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΑ.ΠΗ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΡΟΦΩΝ , ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4178/13.
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

θέση	ΟΔΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 5, ΤΑΥΡΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ
------	-------------------------------------------

θέμα σχεδίου	ΠΙΝΑΚΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΘΥΡΩΝ : ΠΘ1 - ΠΘ2
--------------	---------------------------------------------------------

φάση μελέτης	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	αριθμός σχεδίου A16
ημερομηνία	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019	
κλίμακα	1/50	

ομάδα μελέτης	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	
	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΜΗΛΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ	
	ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	

υπογραφή - σφραγίδα μελετητή	θεωρήθηκε
	υπογραφή
	ημερομηνία