

25/7/22

25/7/22

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
- ΑΝΤΙΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 13655  
ΜΟΣΧΑΤΟ 25-7-22



Αρ. Πρωτ. : 712219  
Ημ/νία : 22/07/22



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
Ν. ΤΟΜΕΑ

Καλλιθέα

ΠΡΟΣ:

Δ/ση Περιβάλλοντος Μοσχάτου-Ταύρου  
Τμήμα Καθαριότητας

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Κτήριο 220<sup>Α</sup> Πρώην Ολυμπιακές  
Εγκαταστάσεις

Παραλία Καλλιθέας-Μοσχάτου

Ταχ.Κωδ.: 17602 Καλλιθέα

Πληροφορίες: Μ. Χαραμή-Χριστοδούλου Αγγ.

Τηλ.: 2132100123, 156

E-Mail: prkatanalotint1@patt.gov.gr

### ΘΕΜΑ: Αποτέλεσμα αυτοψίας

- Σχετικά:** (α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις- Πρόγραμμα Καλλικράτης » ( ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010).  
(β) Τις διατάξεις της με αριθμ.66313/24553/25-08-2017 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3051/Τ.Β'/05-09-2017), με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 273/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής..  
(γ) Την με αρ.πρωτ. 52125/20-01-2022 απόφαση Περιφερειάρχη  
(δ) Ο Υγειονομικός Κανονισμός Νομού Αττικοβοιωτίας, άρθρο 22 (Φ.Ε.Κ. 275/τ.β./10-12-1938).  
(ε) Η υπ' αρ.17647οικ.Φ.700.20 Υ.Α. /τ.β/ΦΕΚ 1301/18-03-2022 Έγκριση της υπ' αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών».  
(στ) Η από 04-07-2022 ανώνυμη αναφορά παραπόνων, μέσω του Τμήματος Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών στην Υπηρεσία μας, με ΜΑΕ 51464590/26  
(ζ) Η 21-07-2022 έκθεση αυτοψίας ΕΔΥ.

Ύστερα από την (στ) σχετική αναφορά παραπόνων, υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας μετέβησαν στις 21-07-2021 (11:00 πμ) στην οδό Σολωμού αρ.124 , στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, στην ΔΚ Μοσχάτου, για την διαπίστωση και εκτίμηση των καταγγελλόμενων , σχετικά με τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούν σε εγκαταλελειμμένη διώροφη οικία.

Η αυτοψία διενεργήθηκε από το πεζοδρόμιο, έμπροσθεν του κτηρίου , αλλά και από οικία επί της οδού Παλικαρίδη, που επέτρεπε την οπτική επαφή με τον πίσω ακάλυπτο χώρο της οικίας. Διαπιστώθηκε -κυρίως στον πίσω ακάλυπτο- πυκνή χλωρή και ξερή βλάστηση, οικιακού τύπου απορρίμματα και γενικότερα το κτήριο παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης .

Μετά τα παραπάνω κι επειδή το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εν λόγω οικίας παραμένει άγνωστο για την Υπηρεσία μας, παρακαλείται ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, για τις δικές του ενέργειες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της (ε) σχετικής και στο άρθρο 94, παρ.

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 62da5d9770128e28a89e3f57 στις 22/07/22 12:45

1 του (α) σχετικού στις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων ανήκει και «...η μέριμνα για την τήρησή των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 100μ. από τα όριά τους καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου από τους Δήμους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων...».

**Εσωτερική Διανομή**  
Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου

ΜΕΑ  
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΔΡΟΥΛΙΑ