



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Π. Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Καλλιθέα, 03 - 05 - 2023

Αρ. Πρωτ.: 476 / 23

Αριθ. Φακέλου: **Φ14 ΜΟΣΧ. 1742**

Ταχ. Δ/ση : Κτίριο 220Α  
πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις  
Φαληρικός Όρμος  
176 02 Καλλιθέα  
Πληροφορίες : Δημήτριος Γεντής  
Τηλέφωνο : 213 2100117  
E-Mail : [anapyksint1@patt.gov.gr](mailto:anapyksint1@patt.gov.gr)

ΠΡΟΣ: **ΒΑΡΔΑΚΗΣ Κ. – ΝΙΟΛΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.**  
Αγ. Σαράντα 2  
183 46 Μοσχάτο  
E-Mail: [info@ilektros.tatiki.gr](mailto:info@ilektros.tatiki.gr)  
[eftexnos@gmail.com](mailto:eftexnos@gmail.com)

**ΘΕΜΑ:** Υπόμνηση εκκρεμοτήτων για τη νόμιμη λειτουργία της μονάδας κατεργασίας και επικάλυψης μετάλλων, επί της οδού Αγ. Σαράντα 2, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου

**ΣΧΕΤ:** α) Το αρ. πρωτ. 476/04-04-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας  
β) Η αρ. πρωτ.(ΙΡΙΔΑ): 288881/05-04-2022 (ΑΔΑ:6ΝΗΠ7Λ7-Μ19) απόφαση επιβολής κυρώσεων  
γ) Η αρ. πρωτ. 476/27-01-2023 αίτησή σας

Με την ανωτέρω (β) σχετική απόφαση επιβλήθηκε πρόστιμο για τη λειτουργία της μονάδας κατεργασίας και επικάλυψης μετάλλων, επί της οδού Αγ. Σαράντα 2, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου, κατά παράβαση των διατάξεων του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230Α), όπως ισχύουν και σας χορηγήθηκε προθεσμία έξι (6) μηνών, για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να αρθούν οι διαπιστωθείσες εκκρεμότητες και για τη συγκέντρωση των ελλειπόντων δικαιολογητικών, όπως επισημαίνονται στο ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφό μας, όπως και για την υποβολή, μέσω της ιστοσελίδας [www.notifybusiness.gov.gr](http://www.notifybusiness.gov.gr), ορθώς και πλήρως συμπληρωμένης Γνωστοποίησης λειτουργίας.

Έχοντας υπόψη ότι, η προθεσμία που χορηγήθηκε με την ως άνω (β) σχετική απόφαση έχει παρέλθει από τις 12-10-2022 και έπειτα από την υποβολή της ως άνω (γ) σχετικής αίτησης, με την οποία μας κοινοποιήσατε την αριθμ. 536243/23-11-2022 οικοδομική άδεια με τα σχεδ/τα που τη συνοδεύουν για την αλλαγή χρήσης τμήματος του υπογείου από βοηθητική σε κύρια χρήση, σας υπενθυμίζουμε ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η υποβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας (μεταβολή) και η συγκέντρωση των παρακάτω ελλειπόντων δικαιολογητικών:

- Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ως δραστηριότητα περιβαλλοντικής κατηγορίας Α2 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α).
- Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία θα βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την ως άνω τεχνική περιγραφή, με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της.
- Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχο της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, εφόσον η συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW.
- Άδεια χρήσης φυσικού αερίου.
- Έγκριση απόμνησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου από την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη συντήρηση της οδού εμπροσθεν της μονάδας.
- Αποδεικτικό καταβολής παραβόλου, ποσού 60,00 €, το οποίο καταβλήθηκε για την αριθμ. 1187499/02.03.2021 Γνωστοποίησης λειτουργίας.

Σας επισημαίνουμε ότι, εφόσον δεν ανταποκριθείτε άμεσα στο παρόν, η Υπηρεσία μας, έπειτα από την παρέλευση της προθεσμίας που χορηγήθηκε με τη (β) σχετική απόφαση επιβολής προστίμου, θα είναι στη δυσάρεστη θέση να εκκινήσει τη διαδικασία που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 29(§1) του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α), όπως ισχύουν, για την έκδοση απόφασης προσωρινής διακοπής λειτουργίας της υπόψη μονάδας. Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή του παρόντος, μπορείτε να υποβάλλετε εγγράφως τις απόψεις σας και να μας γνωρίσετε τους λόγους για τους οποίους δεν ολοκληρώθηκε μέχρι σήμερα η υλοποίηση των μέτρων συμμόρφωσης της λειτουργίας της μονάδας προς τις διατάξεις της κείμενης βιομηχανικής, και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

*[Handwritten signature]*

Ο αναπλ. Προϊστάμενος της Δ/νσης  
κ.α.α.

Αθηνά Δάγλα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Π.Ε. ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚ.

**Εσωτ. Διανομή:**

- Αρχείο Δ/νσης
- Φ14 ΜΟΣΧ. 1742