

Βεβαίωση

περαιώσης της διαδικασίας υπαγωγής
στο Ν. 4178/2013 για το παρακάτω ακίνητο.

Α/Α Δήλωσης: **2977031**

Κατάσταση Δήλωσης: **Οριστική υπαγωγή**

Α/Α Πρωτοκόλλου: **859801**

Ηλεκτρονικός κωδικός: **07ED442E14B8E5B5**

Ημ/νία δημιουργίας: **17/06/2015**

Ημ/νία υπαγωγής: **02/12/2015**

Τελευταία ενημέρωση: **09/12/2015 23:03:56**

Περιγραφή: **ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ, ΗΜΙΩΡΟΦΟ ΚΑΙ ΔΩΜΑ**

Διεύθυνση: **ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 2, ΜΟΣΧΑΤΟ**

ΤΚ: **18346**

Δήμος: **Μοσχάτου-Ταύρου, Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Αττικής**

Τιμή ζώνης: **1.150,00 €**

Πρόστιμο: **9.601,53 €**

Πρόστιμο ΚΧ: **4.640,94 €**

Πρόστιμο μειωτ. συντ.: **4.460,59 €**

Πρόστιμο πισίνας: **0,00 €**

Πρόστιμο λοιπών παραβάσεων: **500,00 €**

Συνολικά τμ ΚΧ: **56,05**

Συνολικά τμ χώρων μειωτ. συντ.: **86,82**

Συνολικά κμ πισίνας: **0**

Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και

κτιριοδομικών παραβάσεων: **1**

Στοιχεία ιδιοκτητών:

Επώνυμο Όνομα	Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας	Ποσοστό συνιδιοκτησίας	Οδός Αρ. Πόλη ΤΚ	Τηλέφωνο Κινητό ΦΑΞ Email	ΑΦΜ ΑΦΜ εξωτερικού
ΑΦΟΙ Γ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΟΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	100%	ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 2 ΜΟΣΧΑΤΟ 18346	6938434627	092056294

Μηχανικοί:

Ονοματεπώνυμο	Α.Μ. ΤΕΕ/ Αρ. ΤΕΕ	Ειδικότητα
ΓΑΖΕΠΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	112811	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2007]
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	121308	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]
ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	47625	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[1986]

Στοιχεία υπολογισμού δήλωσης:	
Τιμή ζώνης	1.150,00 €
Οικοδομική Άδεια	Ναι
Αριθμός οικοδομικής άδειας	692/86
Εντός σχεδίου ή οικισμού	Ναι
Επικρατούσα χρήση	Τουρισμός, βιομηχανία
Τύπος κτιρίου	Ιδιωτικό
Παραδοσιακός οικισμός	Εκτός παραδοσιακού οικισμού/τμήματος πόλης

Φύλλο καταγραφής #1	
Περιγραφή παράβασης	ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟ
Κατηγορία αυθαιρεσίας	Κατηγορία 4 Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο. Εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις
Είδος χρήσης	Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης	Όχι
Υπέρβαση δόμησης	τις κύριων χώρων 56,05 τμ χώρων μειωτ. συντελ. <50% της επιτρεπόμενης δόμησης
Υπέρβαση καθ' ύψος	0 εκατοστά Όχι
Υπέρβαση κάλυψης	τις Όχι
Παραβίαση πλαισίων αποστάσεων	Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο	Όχι
Ειδικές συνθήκες	
Παλαιότητα	Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή	<input type="checkbox"/>
Τύπος αυθαιρεσίας	Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα)	0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό	<input type="checkbox"/>
Διαφορετική διαμερισμάτωση	<input type="checkbox"/>
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και κτιριοδομικών παραβάσεων	0

Φύλλο καταγραφής #2	
Περιγραφή παράβασης	ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ
Κατηγορία αυθαιρεσίας	Κατηγορία 4 Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο. Εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις
Είδος χρήσης	Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης	Όχι
Υπέρβαση δόμησης	56,05 τμ κύριων χώρων 0 τμ χώρων μειωτ. συντελ. <50% της επιτρεπόμενης δόμησης
Υπέρβαση καθ' ύψος	0 εκατοστά Όχι
Υπέρβαση κάλυψης	0 τμ Όχι
Παραβίαση πλαισίων αποστάσεων	Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο	Όχι
Ειδικές συνθήκες	
Παλαιότητα	Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή	<input type="checkbox"/>
Τύπος αυθαιρεσίας	Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα)	0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό	<input type="checkbox"/>
Διαφορετική διαμερισμάτωση	<input type="checkbox"/>
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και κτιριοδομικών παραβάσεων	0

Φύλλο καταγραφής #3	
Περιγραφή παράβασης	ΑΠΟΘΗΚΕΣ-WC ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ

Κατηγορία αυθαιρεσίας	Κατηγορία 4 Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις
Είδος χρήσης	Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης	Όχι
Υπέρβαση δόμησης	τις κύριων χώρων 28,6 τμ χώρων μειωτ. συντελ. <50% της επιτρεπόμενης δόμησης
Υπέρβαση καθ' ύψος	0 εκατοστά Όχι
Υπέρβαση κάλυψης	30,85 τμ <20% της επιτρεπόμενης κάλυψης
Παραβίαση πλαγιών αποστάσεων	>20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο	Όχι
Ειδικές συνθήκες	
Παλαιότητα	Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή	<input type="checkbox"/>
Τύπος αυθαιρεσίας	Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα)	0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό	<input type="checkbox"/>
Διαφορετική διαμερισμάτωση	<input type="checkbox"/>
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και κτιριοδομικών παραβάσεων	0

Φύλλο καταγραφής #4	
Περιγραφή παράβασης	ΑΠΟΘΗΚΑΚΙ - WC ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ
Κατηγορία αυθαιρεσίας	Κατηγορία 4 Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις
Είδος χρήσης	Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης	Όχι
Υπέρβαση δόμησης	0 τμ κύριων χώρων 2,17 τμ χώρων μειωτ. συντελ. <50% της επιτρεπόμενης δόμησης
Υπέρβαση καθ' ύψος	0 εκατοστά Όχι
Υπέρβαση κάλυψης	2,17 τμ <20% της επιτρεπόμενης κάλυψης
Παραβίαση πλαγιών αποστάσεων	>20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο	Όχι
Ειδικές συνθήκες	
Παλαιότητα	Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή	<input type="checkbox"/>
Τύπος αυθαιρεσίας	Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα)	0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό	<input type="checkbox"/>
Διαφορετική διαμερισμάτωση	<input type="checkbox"/>
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και κτιριοδομικών παραβάσεων	0

Φύλλο καταγραφής #5	
Περιγραφή παράβασης	ΛΠ: ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΏΨΕΩΝ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΕΞΩΣΤΕΣ, ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΕΙΣ
Κατηγορία αυθαιρεσίας	Κατηγορία 4 Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.Εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις
Είδος χρήσης	Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης	Όχι
Υπέρβαση δόμησης	0 τμ κύριων χώρων 0 τμ χώρων μειωτ. συντελ. Χωρίς υπέρβαση
Υπέρβαση καθ' ύψος	0 εκατοστά Όχι

Υπέρβαση κάλυψης	0 τμ Όχι
Παραβίαση πλαισίων αποστάσεων	Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο	Όχι
Ειδικές συνθήκες	
Παλαιότητα	Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
Πρόχειρη κατασκευή	<input type="checkbox"/>
Τύπος αυθαιρεσίας	Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα)	0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό	<input type="checkbox"/>
Διαφορετική διαμερισμάτωση	<input type="checkbox"/>
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και κτιριοδομικών παραβάσεων	1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πρόσθετα στοιχεία δήλωσης:

Α/Α έργου συστήματος αμοιβών: **4397166**

Συνολικό ποσό παλαιότερων πληρωμών: **0,00 €**

Μέγιστος αριθμός ορόφων: **1**

Τρωτότητα: **Δελτίο Δομικής Τρωτότητας**

Συντεταγμένες γεωτεμαχίου(προσέγγιση): 471844.6257725849 4200715.368618237,471855.209127085
4200687.587312674,471878.2279231226 4200697.509207518,471866.98310896626 4200724.62905342

Τεχνική έκθεση: Το κτίριο αυτό αποτελεί έδρα-κατάστημα της Εταιρείας "ΑΦΟΙ Γ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΟΕ" όπως περιγράφεται και στο καταστατικό της εταιρείας, με σκοπό την κατασκευή-παραγωγή πλαστικών ειδών συσκευασίας και πώληση αυτών επί κέρδει. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ Φύλλο καταγραφής 1 (ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟ): - Υπέρβαση δόμησης βοηθητικών χώρων ιδιοκτησίας 56.05m² (στο ΒΑ τμήμα του κτιρίου). Στην ΟΑ 692/86 περιγράφεται ως "Ανοικτός Χώρος" και έχει προσμετρηθεί στην Κάλυψη. Φύλλο καταγραφής 2 (ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ): - Υπέρβαση δόμησης κύριων χώρων ιδιοκτησίας 56.05m² (στο ΒΑ τμήμα του κτιρίου). Στην ΟΑ 692/86 περιγράφεται ως "Ανοικτός Χώρος" και έχει προσμετρηθεί στην Κάλυψη. Φύλλο καταγραφής 3 (ΑΠΟΘΗΚΕΣ-WC ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ): - Υπέρβαση δόμησης βοηθητικών χώρων ιδιοκτησίας 28.60m² (στο Α τμήμα του κτιρίου)- Υπέρβαση κάλυψης 30.85m² (στο Α τμήμα του κτιρίου) Φύλλο καταγραφής 4 (ΑΠΟΘΗΚΑΚΙ - WC ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΥΗ):- Υπέρβαση δόμησης και κάλυψης βοηθητικών χώρων ιδιοκτησίας 2.17m² (στο ΝΔ τμήμα του κτιρίου). Φύλλο καταγραφής 5 (ΛΠ: ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΟΨΕΩΝ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΕΞΩΣΤΕΣ, ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΕΙΣ):- Μεταλλικό στέγαστρο στην πρασιά, στο ΒΑ τμήμα του κτιρίου- Μεταλλικό πατάρι, εντός νομίμου περιγράμματος, στη στάθμη του ισογείου- Αλλαγές σε κουφώματα των όψεων- Πλακόστρωση στην πρασιά και τσιμεντόστρωση- Διεύρυνση απόληξης κλιμακοστασίου στο δώμα- Εξώστης στην πρόσοψη στη στάθμη ημιωρόφου και αντίστοιχο σκέπαστρο στο δώμα, εξώστης στον ακάλυπτο, στη στάθμη του ισογείου και αντίστοιχο σκέπαστρο στο δώμα. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ Οι αυθαιρεσίες υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ανέγερσης του κτιρίου, δηλαδή κατά το 1986 και ο χρόνος κατασκευής τους τεκμαίρεται από δημόσιο έγγραφο (Ε9). Από τα παραπάνω (χρόνος κατασκευής) σε συνδυασμό με την επικρατούσα χρήση του κτιρίου (βιομηχανία) προκύπτει ότι οι αυθαιρεσίες του κτιρίου ανήκουν στην κατηγορία 4 και εφόσον τα ποσοστά υπέρβασης σε Δ-Κ-Υ είναι < 40%-40%-20% αντίστοιχα. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Μελέτη Στατικής Επάρκειας: Σύμφωνα με το Ν.4178/13 (ΦΕΚ 174/Α/08-08-2013 - Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις), Άρθρο 11, παρ. 8 και με την Απόφαση Αριθμ. οικ.: 7581/14 (ΦΕΚ 405/Β/20-02-2014 - Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης & #8722; Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ Α' 174).), Άρθρο 2, παρ. 1, ΔΕΝ απαιτείται Μελέτη Στατικής Επάρκειας για την ιδιοκτησία, παρόλο που ανήκει στην Κατηγορία ΙΙ (κτίρια που η τυχόν κατάρρευσή τους έχει μεγάλες συνέπειες, όπως είναι τα κτίρια της περίπτωσης ix. Βιομηχανικών εγκαταστάσεων και επαγγελματικών εργαστηρίων), διότι (Άρθρο 2, παρ. γ) i), ΦΕΚ 405/Β/20-02-2014) : - Έχει εφαρμοστεί, ως προς τις διαστάσεις του φορέα του φέροντος οργανισμού η εγκεκριμένη Στατική Μελέτη για το νόμιμο τμήμα του ακινήτου και ταυτόχρονα, - το τελικό (μετά την όποια αυθαιρεσία) κτίριο είναι μονώροφο, δηλαδή υπάρχουν μόνο οι στάθμες θεμελίωσης, υπογείων, ισογείου, ισογείου με πατάρι ή/και σοφίτα.

Σχόλια:

Βεβαιώνεται ότι η δήλωση είναι πλήρως εξοφλημένη.

Τέλος υπαγωγής - Δόσεις							
Τύπος	A/A	Ημ/νία εισαγωγής	Ποσό	Κωδικός πληρωμής	Λήξη πληρωμής	Τελευταία πληρωμή	Κατάσταση εξόφλησης
Τέλος υπαγωγής	1	01/12/2015	2.000,00 €	20100000297703181121	08/02/2016	02/12/2015	Εξοφλημένη
Ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ	1	01/12/2015	40,00 €	20700000297703181322	08/02/2016	02/12/2015	Εξοφλημένη
Εφάπαξ δόση με έκπτωση 20%	1	03/12/2015	5.681,22 €	21000000297703181227	10/02/2016	03/12/2015	Εξοφλημένη

Τραπεζικές πληρωμές				
Ημ/νία πληρωμής	Ποσό	Κωδικός πληρωμής	Στοιχεία συναλλαγής	Ημ/νία εισαγωγής
02/12/2015	40,00 €	20700000297703181322	ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Κωδικός καταστήματος 0001-25153350115573	03/12/2015
02/12/2015	2.000,00 €	20100000297703181121	ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Κωδικός καταστήματος 0001-28153350045934	03/12/2015
03/12/2015	5.681,22 €	21000000297703181227	ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Κωδικός καταστήματος 0001-22153360079806	04/12/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ιστορικό ενεργειών δήλωσης		Ιστορικό μεταβολής προστίμου					
Ημ/νία ενέργειας	Ενέργεια	Ημ/νία	Πρόστιμο ΚΧ	Πρόστιμο ΒΧ	Πρόστιμο πισίνας	Πρόστιμο παραβάσεων	Πρόστιμο
09/12/2015 23:03:56	Οριστική υπαγωγή	03/12/2015 12:19:15	4.640,94 €	4.460,59 €	0,00 €	500,00 €	9.601,53 €
08/12/2015 09:50:32	Οριστική υπαγωγή						
03/12/2015 12:19:16	Υπαγωγή						
03/12/2015 12:19:15	Υπολογισμός προστίμου						
01/12/2015 11:32:28	Αρχική υποβολή						


 Πρόεδρος ΤΕΕ
 Γιώργος Ν. Στασινός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

