

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:

Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης σε διάφορους δρόμους

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου :

Σε διάφορους δρόμους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

3. Αριθμός μελέτης: 3/2023

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου :

(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό/αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες):

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Ημερ/νία κτήσεως	Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ	Κοραή36&Αγ. Γερασίμου		

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ

- Κατά τη διάρκεια μελέτης του έργου: Θεοδωρόπουλος Ηλίας - Υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης
- Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: Ο ανάδοχος του έργου.
- Μετά το πέρας των εργασιών: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

6. **Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:**

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα Ανάδοχος	Διεύθυνση	Ημερ/νία αναπροσαρμογής

ΤΜΗΜΑ Β

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. **Τεχνική περιγραφή του έργου**

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης σε διάφορους δρόμους»

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:

- Χάραξη οδοστρώματος πεζοδρομίου
- Εκσκαφή χάνδακα, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής
- Τοποθέτηση αγωγών υπονόμων από PVC, σειράς 41, διατομής Φ125
- Σύνδεση με υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης
- Επίχωση με προϊόντα εκσκαφής και με θραυστό υλικό λατομείου
- Κατασκευή φρεατίων προσαρμογής
- Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα και πεζοδρομίου

2. **Πίνακας:**

Επισυνάπτεται πίνακας οδών προς ασφαλτόστρωση, που συνοδεύει την μελέτη

3. **Στοιχεία για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν:**

Σωλήνες από PVC u
Σκυρόδεμα C 12/15, C 16/20
Χάλυβας S500, ST IV
Θραυστό υλικό ΠΤΠ Ο-150, Ο-155

ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής :

1. Θέσεις δικτύων:

Να γίνονται έλεγχοι επί των οδών, σε διάφορα, σημεία για τον εντοπισμό δικτύων Ο.Κ.Ω.

2. Σημεία των κεντρικών διακοπών

Για τη γενική διακοπή των δικτύων Ο.Κ.Ω. της προηγούμενης παραγράφου1.

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο

Θα πρέπει να απομακρύνονται με μεγάλη επιμέλεια υλικά που έχουν απομείνει επί των οδών μετά την αποκατάσταση της τομής.

ΤΜΗΜΑ Δ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Για κάθε εργασία εντός των ορυγμάτων και των φρεατίων Ο.Κ.Ω. χρειάζεται πρώτα επαρκής εξαερισμός .
- Δεν πρέπει μέσα σε φρεάτια επίσκεψης, που είναι σε λειτουργία, να προκαλούνται πηγές φωτιάς.

ΤΜΗΜΑ Ε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να γίνεται συντήρηση του ασφαλοτάπητα και έλεγχος στα καλύμματα των φρεατίων Ο.Κ.Ω.